

AANSLUITINFORMATIE SERIE BEAT 45

BEAT 45 - WASTAFELS

In onderstaand overzicht is het uitgangspunt 90 cm bovenkant wastafel.

Alle vermelde maten zijn in CM en van toepassing op alle soorten onderkasten uit de serie Beat 45. Ruimte achter bovenste lade Beat 45: 7 CM.


Indien er gekozen wordt voor kranen uit de wand, dan zijn de maten bij **B** niet van toepassing.

U dient alle maten in het werk te controleren om zeker te zijn van een juiste installatie.



Wastafel met 1 kom - 1 afvoer

Wastafel met 2 kommen - 2 afvoeren



Vul op de stippellijnen in de bovenstaande tekeningen de maten in die voor uw situatie van toepassing zijn.

Wastafel	Breedte wastafel	Aantal kraangaten	Positie kranen	Dikte wastafel	A Hoogte afvoer (vanaf grond)	Aantal afvoeren	Positie afvoer	B Hoogte water (vanaf grond)	Positie warm/koud water
Aura 45 keramiek 	61	1	midden	12,5	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	81	1	midden	12,5	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	101	2	50 cm HOH	12,5	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	101	1	midden	12,5	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	121	2	60 cm HOH	12,5	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	121	1	midden	12,5	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	141 (2xkom)	2	80 cm HOH	12,5	65	2	80 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
Valley keramiek 	161 (2xkom)	2	100,6 cm HOH	12,5	65	2	100,6 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	61	1	midden	7,5	70	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	81	1	midden	7,5	70	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	101	2	51 cm HOH	7,5	70	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	101	1	midden	7,5	70	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	121	2	60 cm HOH	7,5	70	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	121	1	midden	7,5	70	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	141 (2xkom)	2	80 cm HOH	7,5	70	2	80 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

A**B****Wastafel**

Noa keramiek



Breedte wastafel	Aantal kraangaten	Positie kranen	Dikte wastafel	Hoogte afvoer (vanaf grond)	Aantal afvoeren	Positie afvoer	Hoogte water (vanaf grond)	Positie warm/koud water
60	1	midden	10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
80	1	midden	10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
100	2	50 cm HOH	10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
100	1	midden	10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
120	2	60 cm HOH	10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
120	1	midden	10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
140 (2xkom)	2	70 cm HOH	10	68	2	70 cm HOH	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

Twenty 2.0 keramiek



61	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
81	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
101	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
101	2	50 cm HOH	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
101 (kom links)	1	30,5 cm vanaf links	12	65	1	30,5 cm vanaf links	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
101 (kom rechts)	1	30,5 cm vanaf rechts	12	65	1	30,5 cm vanaf rechts	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121	2	60 cm HOH	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121 (kom links)	1	30,5 cm vanaf links	12	65	1	30,5 cm vanaf links	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121 (kom rechts)	1	30,5 cm vanaf rechts	12	65	1	30,5 cm vanaf rechts	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121 (2 x kom)	2	60 cm HOH	12	65	2	60 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
141 (2 x kom)	2	79,5 cm HOH	12	65	2	79,5 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

Spirit keramiek



62	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
82	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
102	2	50 cm HOH	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
102	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
122	2	60 cm HOH	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
122	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
142 (2xkom)	2	72,5 cm HOH	12	65	2	72,5 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

Fresco keramiek



60,5	1	midden	8	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
80,5	1	midden	8	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
100,5	2	50 cm HOH	8	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
140,5 (2xkom)	2	80 cm HOH	8	68	2	80 cm HOH	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

Helios keramiek



61,5	1	midden	2	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
81,5	1	midden	2	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
101,5	1	midden	2	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121,5 (1xkom)	2	50 cm HOH	2	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121,5 (1xkom)	1	midden	2	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
121,5 (2xkom)	2	57 cm HOH	2	65	2	57 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

A**B**

Wastafel	Breedte wastafel	Aantal kraangaten	Positie kranen	Dikte wastafel	Hoogte afvoer (vanaf grond)	Aantal afvoeren	Positie afvoer	Hoogte water (vanaf grond)	Positie warm/koud water
	61	1	midden	1,3	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	81	1	midden	1,3	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	101	1	midden	1,3	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	121 (2 x kom)	2	60 cm HOH	1,3	65	2	60 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	141 (2 x kom)	2	70 cm HOH	1,3	65	2	70 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	161 (2 x kom)	2	80 cm HOH	1,3	65	2	80 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	62	1	midden	1,8	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	82	1	midden	1,8	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	102	1	midden	1,8	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	122 (1xkom)	1	midden	1,8	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	122 (2xkom)	2	61 cm HOH	1,8	65	2	61 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	142 (2xkom)	2	70 cm HOH	1,8	65	2	70 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	62	1	midden	2	66	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	82	1	midden	2	66	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	102	1	midden	2	66	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	122 (2xkom)	2	59 cm HOH	2	66	2	59 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	142 (2xkom)	2	59 cm HOH	2	66	2	59 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	60,5	1	midden	1,5	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	80,5	1	midden	1,5	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,5	1	midden	1,5	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,5 (2xkom)	2	60 cm HOH	1,5	65	2	60 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	140,5 (2xkom)	2	70 cm HOH	1,5	65	2	70 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	160,5 (2xkom)	2	80 cm HOH	1,5	65	2	80 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	60,5	1	midden	2	62	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	80,5	1	midden	2	62	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,5	2	50 cm HOH	2	62	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,5	1	midden	2	62	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,5	2	60 cm HOH	2	62	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,5	1	midden	2	62	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	140,5	2	70 cm HOH	2	62	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	160,5	2	80 cm HOH	2	62	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	60,5	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	80,5	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,5	2	50 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,5	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,5	2	60 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,5	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	140,5	2	70 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	160,5	2	80 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

Afbeeldingen wastafels zijn ter illustratie. De afbeelding betreft de 120cm brede variant van dat type wastafel.

A**B**

Wastafel	Breedte wastafel	Aantal kraangaten	Positie kranen	Dikte wastafel	Hoogte afvoer (vanaf grond)	Aantal afvoeren	Positie afvoer	Hoogte water (vanaf grond)	Positie warm/koud water
 Polar solid surface	60,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	80,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	2	61,5 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	140,2	0*	naar eigen inzicht	8	65	2	71,5 cm HOH	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
*Wastafel wordt standaard geleverd zonder kraangaten. Deze kunnen eenvoudig zelf geboord worden.									
 Snow solid surface	80,2	0*		10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,2	0*		10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,2	0*		10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	140,2	0*		10	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
*Wastafel wordt standaard geleverd zonder kraangaten. Deze kunnen eenvoudig zelf geboord worden.									
 Leaf beton	61	1	midden	2	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	81	1	midden	2	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	101	1	midden	2	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	121 (1xkom)	1	midden	2	65	1	midden wastafel	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	121 (2xkom)	2	60 cm HOH	2	65	2	60 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	141 (2xkom)	2	70 cm HOH	2	65	2	70 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	161 (2xkom)	2	80 cm HOH	2	65	2	80 cm HOH	75	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
 Ruig beton	60,5	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	80,5	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,5	1	midden	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,5	2	45 cm HOH	12	65	1	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,5	2	55 cm HOH	12	65	2	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	140,5	2	65 cm HOH	12	65	2	midden wastafel	70	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
 Beat 45 beton	60,3	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	80,3	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,3	2	45 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,3	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,3	2	55 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,3	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	140,3	2	65 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	160,3	2	75 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
 Beat 45 beton	60,3	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	80,3	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,3	2	45 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	100,3	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,3	2	55 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	120,3	1	midden	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	140,3	2	65 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH
	160,3	2	75 cm HOH	9	68	1	midden wastafel	73	Onder de positie van de kraan/kranen -> 20 cm HOH

Afbeeldingen wastafels zijn ter illustratie. De afbeelding betreft de 120cm brede variant van dat type wastafel.

AANSLUITINFORMATIE SERIE BEAT 45


BEAT 45 - OPBOUWKOMMEN

In onderstaand overzicht is het uitgangspunt 82 cm bovenkant afdekblad.


Alle vermelde maten zijn in CM en van toepassing op alle soorten onderkasten uit de serie Beat 45. Ruimte achter bovenste lade Beat 45: 7 CM. Indien er gekozen wordt voor kranen uit de wand, dan zijn de maten bij **B** niet van toepassing. De informatie bij **'B hoogte water'** en **'positie warm/koud water'** zijn enkel van toepassing indien er een kraan OP het afdekblad komt. Posities van wandkranen zijn naar eigen inzicht. Houdt bij wandkranen rekening met de hoogte van de bovenzijde van de opbouwkom. Mocht u de bovenzijde van de opbouwkom op een andere hoogte wensen dan dat wij aangeven dan dient u deze wijziging ook door te rekenen in de hoogtes van de afvoer en aanvoer. U dient alle maten in het werk te controleren om zeker te zijn van een juiste installatie.



1 opbouwkom



2 opbouwkommen



Hart op hart afstand afvoeren bij 2 waskommen:

Breedte badmeubel	Hart op hart afstand
120 cm	60 cm
140 cm	70 cm
160 cm	80 cm

Opbouwkom	A Hoogte afvoer (vanaf grond)	Positie afvoer	B Hoogte water (vanaf grond)	Positie warm/koud water	Hoogte opbouwkom	C Bovenzijde opbouwkom (vanaf grond)
Alba / Capri	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	12	94
Round 3	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	14	96
Crystal	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	12	94
Ferro	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	13	95
Ronin	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	13,5	95,5
Lava	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	14,5	96,5
Beton Round 1	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	12	94
Beton Round 2	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	16	98
Beton Round 3	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	13	95
Carino	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	17	99
Architect	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	28	110
Bursa	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	14	96
Mica	65	midden onder positie opbouwkom	70	Zelf te bepalen ivm variabele positie kraan op afdekblad	17	99

